Antivirus Kaspersky -Procedura di rimozione dai sistemi Mac

GUIDA PASSO PASSO PER L'UTENTE ALLA RIMOZIONE DELLA SUITE KASPERSKY

Rocco Daniele Ciaravolo centro servizi informatici | università degli studi di bari

Sommario

Gen	eralità	. 2
Prod	ura	
1	. Aprire una finestra terminale	. 2
2	. Rimozione del software Kaspersky	. 2
Rimozione dell'antivirus Kaspersky Endpoint Protection		
	Rimozione del Network Agent di Kaspersky	. 3

Generalità

La seguente guida è utile per la rimozione in autonomia da parte dell'utente di ogni componente della suite antivirus Kaspersky fornita dall'Università degli Studi di Bari.

È rivolta ai possessori dei Sistemi Operativi Mac, qualunque versione.

Procedura

In caso di difficoltà, fare riferimento alla pagina delle FAQ – Disinstallazione suite Kaspersky.

1. Aprire una finestra terminale

Di seguito una procedura passo passo, in alternativa seguire la guida del produttore.

a. Cliccare nella casella dello strumento di ricerca (Spotlight) in alto a destra

	Q Cerca con Spotlight						
b. Digitare "terminal"							
0	. Aprire Terminal.app (o Terminale.app a second	da della lingua) con u	un click				
				e			
	Terminale.app			f			
	Terminator — 🗇 · Azione · 1984		>				
0	d. Si aprirà la finestra del Terminale						
	● ● ●						
	Last login: Fri Sep 15 12:12:45 on console ~ % []						

2. Rimozione del software Kaspersky

Bisogna sempre rimuovere prima il Kaspersky Security Endpoint (l'antivirus) e dopo il Kaspersky Network Agent (l'agent).

Rimozione dell'antivirus Kaspersky Endpoint Protection

- a. Aprire la finestra del terminale seguendo la procedura Aprire una finestra terminale
- b. Copiare ed incollare il comando tra le virgolette "sudo /Library/Application\ Support/Kaspersky\ Lab/KAV/Binaries/UninstallScript" (richiederà la password dell'utente amministratore)



c. Riavviare il computer (può essere fatto una sola volta dopo l'eventuale disinstallazione del network agent al successivo punto f)

Rimozione del Network Agent di Kaspersky

- d. Aprire la finestra del terminale seguendo la procedura Aprire una finestra terminale
- e. Eseguire il comando "sudo /Library/Application\ Support/Kaspersky\ Lab/klnagent/Binaries /UninstallScript" senza virgolette senza virgolette e rispettando le maiuscole (richiederà la password dell'utente amministratore)



f. Riavviare il computer