




Configurazione manuale di Mozilla Thunderbird 31.5 per Uniba da casa.

Mozilla Thunderbird, è il client di posta elettronica open source (completamente gratuito) multipiattaforma sviluppato dal team di **Mozilla**, può funzionare sui sistemi operativi più diffusi (Windows, Linux, Mac OS X).


Istruzioni configurazione.

Avviare Mozilla Thunderbird, ed effettuare le seguenti operazioni per aggiungere un account di posta UniBa da utilizzare da casa.


1. Strumenti > Impostazioni account



2. Scegliere dal menu a tendina “Azioni account” >Aggiungi account di posta...



3. Inserire: Nome, Indirizzo email, Password, selezionare >Ricorda password, cliccare su >Continua



4. Thunderbird cerca di utilizzare il processo automatizzato per creare il tuo account utilizzando il database di Internet Service Provider (ISP) che possiede Mozilla per ottenere le impostazioni dell'account. Noi dobbiamo procedere a **creare l'account manualmente**, quindi blocchiamo la ricerca cliccando direttamente su **→Configurazione manuale**

Impostazione account di posta

Nome: Nome da visualizzare

Indirizzo email:

Password:

Ricorda password

Ricerca in corso dei parametri di configurazione nell'archivio dei fornitori di servizi internet di Mozilla

5. Inseriamo i dati richiesti per la configurazione del proprio account di posta UniBa come riportati sotto, facendo attenzione a verificare l'esattezza dei dati inseriti.

- **Nome:** Inserire il nome da visualizzare
- **Indirizzo e-mail:** inserire nome.cognome@uniba.it
- **Password:** inserire la password UniBa (utilizzata anche per visualizzare il cedolino paga)
- Selezionare **"Ricorda password"**
- **In entrata:** >POP3 >Nome server: **mail.uniba.it** >Porta:995
>SSL: SSL/TLS >Autenticazione: Rilevamento automatico
- **In uscita:** >SMTP >Nome server: **smtp.uniba.it** >Porta: 25 > STARTTLS >Autenticazione: Rilevamento automatico
- **Nome utente**, In entrata e In uscita: inserire quello di UniBa
- Cliccare su **→Riesaminare**

Impostazione account di posta

Nome: Nome da visualizzare

Indirizzo email:

Password:

Ricorda password

	Nome server	Porta	SSL	Autenticazione
In entrata:	POP3 <input type="text" value="mail.uniba.it"/>	995 <input type="text"/>	SSL/TLS <input type="text"/>	Rilevamento automatico <input type="text"/>
In uscita:	SMTP <input type="text" value="smtp.uniba.it"/>	25 <input type="text"/>	STARTTLS <input type="text"/>	Rilevamento automatico <input type="text"/>
Nome utente:	In entrata: <input type="text" value="gennaro.diana"/>	In uscita: <input type="text" value="gennaro.diana"/>		

Parte il controllo delle impostazioni

Impostazione account di posta

Nome: Nome da visualizzare

Indirizzo email:

Password:

Ricorda password

Ricerca della configurazione: interrogo il server

	Nome server	Porta	SSL	Autenticazione
In entrata:	POP3 <input type="text" value="mail.uniba.it"/>	995 <input type="text"/>	SSL/TLS <input type="text"/>	Rilevamento automatico <input type="text"/>
In uscita:	SMTP <input type="text" value="smtp.uniba.it"/>	25 <input type="text"/>	Rilevamento au... <input type="text"/>	Rilevamento automatico <input type="text"/>
Nome utente:	In entrata: <input type="text" value="gennaro.diana"/>	In uscita: <input type="text" value="gennaro.diana"/>		

6. Nella schermata che si apre si visualizzerà, se l'account è stato configurato correttamente, la seguente frase: **“sono state trovate le seguenti impostazioni ecc.....”** cliccare su **“Configurazione avanzata”**

Impostazione account di posta

Nome: Nome da visualizzare

Indirizzo email:

Password:

Ricorda password

Sono state trovate le seguenti impostazioni interrogando il server impostato

	Nome server	Porta	SSL	Autenticazione
In entrata:	POP3 <input type="text" value="mail.uniba.it"/>	995	SSL/TLS	Password normale
In uscita:	SMTP <input type="text" value="smtp.uniba.it"/>	25	STARTTLS	Password normale
Nome utente:	In entrata: <input type="text" value="gennaro.diana"/>	In uscita:	<input type="text" value="gennaro.diana"/>	

Controllare le **“Impostazioni Server”** se identiche a quelle sotto riportate

Impostazioni account

Impostazioni server

Tipo di server: Server posta POP

Nome server: Porta: Predefinito: 995

Nome utente:

Impostazioni di sicurezza

Sicurezza della connessione:

Metodo di autenticazione:

Impostazioni server

Controlla nuovi messaggi all'avvio

Controlla nuovi messaggi ogni minuti


Scarica automaticamente nuovi messaggi

Preleva soltanto le intestazioni

Lascia i messaggi sul server

non più di giorni

Controllare se le impostazioni **“Server in uscita (SMTP)”** sono identiche a quelle sotto riportate, dopo cliccare su **OK**.



Si apre la finestra principale di **Thunderbird**, cliccare su **“Posta In arrivo”** per visualizzare la nostra posta.

