## MAC OS X. 🗯

Questa guida spiega come configurare il mail client Entourage 2004/2008 per Mac OS X dall'esterno del dominio di uniba.it (da casa o altro posto di lavoro).

1. In Entourage per Mac dal menu **Strumenti** scegliere **Account**.



2. Nella finestra >Account clic su Nuovo,

	$\Box$
Nuovo Elimina Imposta come prede	ome predefinito

Posta	News	Directory	

3. Nella scheda "Nuovo account" in **Aggiungi nuovo account di posta elettronica**, selezionare **POP** dal menu a discesa accanto a **Tipo di account**, quindi fare clic su **OK**.

Nuovo account				
Aggiungi nuovo account di posta elettronica				
Tipo di account: POP				
Assistente installazione Annulla OK				

4. Nella pagina >**Modifica account** effettuare le operazioni seguenti:

In Nome account digitare un nome per l'account.

## In Informazioni personali:

- a. Accanto a >**Nome** digitare il nome che si desidera sia visualizzato dagli utenti ai quali si inviano messaggi di posta elettronica.
- b. Accanto a >Indirizzo di posta elettronica, immettere il proprio indirizzo Uniba di posta elettronica completo.

Μ	lodifica account
Impostazioni account	Opzioni Protezione posta elettronica
Nome account: Mail Uniba da cas	ja
🗹 Includi l'account nella pianific	azione "Invia e ricevi tutti"
Informazioni personali	
Nome:	gennaro diana
Indirizzo di posta elettronica:	gdiana@fisiol.uniba.it
Ricezione posta	
ID account:	dngn01f1
Server POP:	mail.uniba.it
Password:	•••••
	🗹 Salva la password nel portachiavi di Mac OS
	Per le opzioni di ricezione avanzate, fare clic qui
Invio posta	
Server SMTP:	smtp.uniba.it
	Per le opzioni di invio avanzate, fare clic qui
	Annulla

## In Ricezione posta:

- c. Accanto a **ID account** immettere il proprio **>Nome utente Uniba** di posta elettronica completo.
- d. Immettere il nome del server POP3 in Server POP.
- e. Accanto a **Password** immettere la propria password **Uniba**. Se si desidera salvarla, è possibile selezionare la casella di controllo accanto a **Salva la password nel mio portachiavi di Mac OS**.
- f. Fare clic su > "Per le opzioni di ricezione avanzate, fare clic qui".

g. Nella finestra popup che viene visualizzata selezionare la casella di controllo accanto a >Questo servizio IMAP richiede una connessione protetta (SSL), quindi fare clic sul pulsante di chiusura nell'angolo superiore sinistro della finestra.



## In Invio posta:

- h. Accanto a Server SMTP immettere il nome del server SMTP Uniba.
- i. Fare clic su >"Per le opzioni di invio avanzate, fare clic qui".

Nella finestra popup che viene visualizzata, effettuare le operazioni seguenti:

Selezionare la casella di controllo accanto a "II servizio SMTP richiede una connessione protetta (SSL)".

Selezionare la casella di controllo accanto a "Il server SMTP richiede l'autenticazione". Selezionare l'opzione >Accedi con quindi inserire il "Nome utente e la Password Uniba" fare clic sul pulsante di chiusura nell'angolo superiore sinistro della finestra popup.

☐ Ignora porta	SMTP predefinita: 25 P richiede l'autenticazione			
<ul> <li>Utilizza stesse impostazioni del server di ricezione posta</li> <li>Accedi con</li> </ul>				
ID account:	dngn01f1			
Password:	•••••			
🗹 Salva la password nel portachiavi di Mac OS				
Dominio per indirizzi non qualificati:				

Nella scheda >**Opzioni** di "Modifica account" configurare le opzioni desiderate. (consigliato da casa "Lascia una copia di ciascun messaggio sul server". **>OK** 

Impostazio	oni account Opzioni Protezione posta elettronica
Opzioni messaggio	
Firma predefinita:	Nessuna
Intestazioni aggiu	intive:
Intestazione	Valore
1	
Inzioni server	
	nato messaggi superiori a 20 🔺 un
V Lascia una cor	nja di ciascun messaggio sul server
Elimina me	essaggi dal server dopo 30 🗍 giorni
	0 -
Elimina me	essaggi dal server dopo l'eliminazione dal computer
Elimina me	essaggi dal server dopo l'eliminazione dal computer tutti i messaggi rimasti sul server
Elimina me	essaggi dal server dopo l'eliminazione dal computer tutti i messaggi rimasti sul server
Elimina me Elimina me Scarica	essaggi dal server dopo l'eliminazione dal computer tutti i messaggi rimasti sul server sso in linea (mostra account nell'elenco cartelle)
Consenti acces	essaggi dal server dopo l'eliminazione dal computer tutti i messaggi rimasti sul server sso in linea (mostra account nell'elenco cartelle)
Consenti acces	essaggi dal server dopo l'eliminazione dal computer tutti i messaggi rimasti sul server sso in linea (mostra account nell'elenco cartelle)

Account configurato e presente nella scheda "Account" di Entourage

\varTheta 🔿 🔿	Account	$\bigcirc$
<b>E</b> , <del>C</del>		<u>Ol</u>
Nuovo Elimina		Imposta come predefinito
	Posta News Directory	]
脑 Mail Uniba da ca	sa (POP)	
		1.